

C50

CATÁLOGO TÉCNICO C50 SISTEMA
DE CAIXILHARIA DE CORRER


Índice

1 Perfis


1.01 - Perfil à escala

2 Perfis - C50


2.01 - Tabela de Valores e referências de Perfis




CI-026-0147
Soleira de Banheiro




CI-026-0146
Padeira de Banheiro




CI-026-0148
Ombreira de Banheiro




CI-026-0149
Travessa de Banheiro



CI-026-0152
Aro Móvel Lateral de Banheiro







CI-026-0150
Aro Móvel Central S/Aba de Banheiro



CI-026-0151
Aro Móvel Central C/Aba de Banheiro

Catálogo técnico

Perfis - C50

Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CI-026-0147	Soleira		0,236	0,5563	4,3976
	CI-026-0146	Padieira		0,272	0,9597	5,1205
	CI-026-0148	Ombreira		0,266	0,8244	4,5972
	CI-026-0149	Travessa		0,242	2,4235	0,3917
	CI-026-0152	Aro Móvel Lateral		0,172	8,4600	1,3685
	CI-026-0150	Aro Móvel Central		0,188	5,9852	1,3293
	CI-026-0151	Aro Móvel Central		0,239	6,9128	3,0903

Informação pode ser alterada sem aviso prévio, não dispense a consulta da **Ficha técnica**

EXTRULIDER - Companhia Angolana de Alumínio, Lda
1ª Rua por asfaltar que antecede a comissão do P.I.V.
2ª Quintal Polo Industrial de Viana.
km 25 da Estrada de Catete, Viana, Luanda, Angola
E-mail: geral@extrulider.com
Tel.: +244 936 176 248