

F38

SISTEMA CAIXILHARIA DE BATENTE F38
LISTA DE MATRIZES

Índice


1 Perfis

- 1.01 - Aro fixo/ Aro Móvel
- 1.02 - Travessa/Montante
- 1.03 - Almofada/Bite


2 Perfis - F38

- 2.01 - Tabela de Valores e referências de Perfis


Aro fixo / Aro Móvel




CE-001-40004
Barra cremone




CE-001-38105
Aro Fixo



CE-001-38210
Aro Móvel Janela




CE-001-38230
Aro Móvel Ab. Exterior




CE-001-38260
Aro Móvel Porta

1 - Perfis


Inversor / Travessa



CE-001-38300
Perfil Inversor




CE-001-38430
Travessa




CE-001-38445
Travessa


Almofada / Bite




CE-001-38462
Almofada Central



CE-001-38467
Almofada de Rodapé








CE-001-38510
Bite



CE-001-38525
Bite

Tabela de Valores e referências de Perfis

Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CE-001-40004	Barra Cremone		0,362	0,0057	0,1620
	CE-001-38105	Aro Fixo		0,247	4,1648	19,9795
	CE-001-38210	Aro Móvel		0,343	12,6185	6,4386
	CE-001-38230	Aro Móvel Médio Abert. Exterior		0,365	27,3229	23,7853
	CE-001-38260	Aro Móvel Porta		0,374	26,6839	23,6040
	CE-001-38300	Perfil Inversor		0,287	14,3184	7,5535
	CE-001-38430	Travessa		0,295	9,0098	12,9895
	CE-001-38445	Travessa		0,333	22,7027	18,9674
	CE-001-38462	Almofada Central		0,434	225,8140	41,8705
	CE-001-38467	Almofada de Rodapé		0,480	236,4369	42,7921
	CE-001-38510	Bite Recto		0,139	0,5212	0,2356
	CE-001-38525	Bite Recto		0,174	0,6850	0,6848

EXTRULIDER - Companhia Angolana de Alumínio, Lda
1ª Rua por asfaltar que antecede a comissão do P.I.V.
2ª Quintal Polo Industrial de Viana.
km 25 da Estrada de Catete, Viana, Luanda, Angola
E-mail: geral@extrulider.com
Tel.: +244 936 176 248