

F40

SISTEMA DE BATENTE F40
LISTA DE MATRIZES

Índice

1 Perfis


- 1.01 - Perfil à escala
- 1.02 - Perfil à escala
- 1.03 - Perfil à escala
- 1.04 - Perfil à escala
- 1.05 - Perfil à escala
- 1.06 - Perfil à escala

2 Perfis - F40


- 2.01 - Tabela de Valores e referência de Perfis
- 2.02 - Tabela de Valores e referência de Perfis

1 - Perfil F40


Aro Fixo Baixo/Médio/Alto




CE-001-40004
Barra Cremone



CI-033-40100
Aro Fixo




CE-001-40105
Aro Fixo




CI-033-40140
Aro Fixo

1 - Perfil F40


Aro Móvel Abertura Interior/Exterior




CI-033-40210
Aro Móvel Janela




CE-001-40260
Aro Móvel Porta



CI-033-40240
Aro Móvel Porta




CI-033-40236
Aro Móvel Porta/Exterior




CE-001-40230
Aro Móvel Porta/Exterior

1 - Perfil F40


Aros Móvel Aberturas Interior e exterior Linha Reta




CE-001- 40200
Aro Móvel Janela




CE-001-40250
Aro Móvel Porta



CE-001- 40205
Aro Móvel Porta




CE-001-40237
Aro Móvel Porta/Exterior




CE-001- 40232
Aro Móvel Porta/Exterior

1 - Perfil F40

Aros Móvel Aberturas Interior e exterior
Linha Reta /Montante








CE-001- 40238
Aro Móvel Porta/Exterior



CI-033-40470
Montante


1 - Perfil F40

Almofada/Travessa




1 - Perfil F40

Bite Recto




1 - Perfil F40

Aros Móvel Aberturas Interior e exterior
Linha Reta



CE-001- 40238
Aro Móvel Porta/Exterior












CE-001- 40200
Aro Móvel Janela



CE-001- 40205
Aro Móvel Porta




Catálogo técnico

2 - Perfis - F40

Perfis	Referência	Descrição	Per. Exterior (m)	M. Inércia	
				Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CE-001-40004	Barra Cremone	0,100	0,0057	0,1620
	CI-033-40100	Aro Fixo	0,267	4,6679	11,5511
	CE-001-40105	Aro Fixo	0,271	5,0340	12,0618
	CI-033-40140	Aro Fixo	0,298	17,1600	19,7355
	CE-001-40200	Aro Móvel Janela	0,359	10,2054	8,3195
	CE-001-40205	Aro Móvel Porta	0,413	15,6102	26,7014
	CI-033-40210	Aro Móvel Janela	0,346	18,3289	8,4947
	CE-001-40230	Aro Móvel Médio Porta/Exterior	0,375	31,4894	24,3908
	CI-033-40236	Aro Móvel Porta/Exterior	0,345	8,2638	7,3379
	CE-001-40237	Aro Móvel Porta/Exterior	0,359	9,0280	8,3313
	CE-001-40238	Aro Móvel Porta/Exterior	0,413	14,6340	27,0903
	CI-033-40240	Aro Móvel Porta	0,398	43,2474	51,4070
	CE-001-40250	Aro Móvel Porta	0,390	16,6273	17,3879
	CE-001-40260	Aro Móvel Porta	0,372	32,7826	24,9971
	CI-033-40300	Perfil Inversor	0,298	17,5165	8,3359
	CI-033-40430	Travessa	0,332	7,6594	12,8643
	CI-033-40445	Travessa	0,375	34,5643	24,4570

Catálogo técnico

2 - Perfis - F40

Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CI-033-40470	Montante		0,456	175,1314	56,1110
	CI-033-40462	Almofada Central		0,447	178,1518	43,1292
	CI-033-40467	Almofada de Rodapé		0,472	228,8860	47,2874
	CI-033-40508	Bite Recto 8mm		0,147	0,6205	0,2267
	CI-033-40512	Bite Recto 12mm		0,146	0,6581	0,2821
	CI-033-40515	Bite Recto 15mm		0,148	0,6925	0,3597
	CI-033-40517	Bite Recto 17mm		0,151	0,6975	0,4270
	CI-033-40519	Bite Recto 19mm		0,170	0,7793	0,4649
	CI-033-40522	Bite Recto 22mm		0,176	0,8167	0,5660
	CI-033-40527	Bite Recto 27mm		0,186	0,8694	0,8030
	CI-001-40590	Bite Recto 36.5mm		0,152	1,4578	0,8908

Informação pode ser alterada sem aviso prévio, não dispense a consulta da **Ficha técnica**

EXTRULIDER - Companhia Angolana de Alumínio, Lda
1ª Rua por asfaltar que antecede a comissão do P.I.V.
2ª Quintal Polo Industrial de Viana.
km 25 da Estrada de Catete, Viana, Luanda, Angola
E-mail: geral@extrulider.com
Tel.: +244 936 176 248