

F90

SISTEMA DE CORRER F90
LISTA DE MATRIZES



EXTRULIDER
COMPANHIA ANGOLANA DE ALUMÍNIO

Índice


1 Perfis

- 1.01 - Perfis à escala
- 1.02 - Perfis à escala
- 1.03 - Perfis à escala

2 Perfis - F90


- 2.01 - Tabela de valores e referência de perfis

1 - Perfis F90




CE-001-90009

Soleira



CE-001-90010


Padieira




CE-001-90011

Ombreira


1 - Perfis F90



CE-001-90027
Padieira Tri-Rail




CE-001-90028
Ombreira Tri-Rail



CE-001-90029
Soleira Tri-Rail

1 - Perfis F90



CE-001-90012


Aro Móvel Horizontal

CE-001-90013

Almofada de Rodapé

CE-001-90015

Aro Móvel Lateral



CE-001-90016

Aro Móvel Central

CE-007-0020

Aro Móvel Central

CE-001-90017





Redutor Vidro Simples

CE-001-90018

Perfil 3 / 4 Folhas

Catálogo técnico

2 - Perfis F90

Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CE-001-90009	Soleira		0,487	3,7498	28,1868
	CE-001-90010	Padieira		0,462	3,2046	28,5402
	CE-001-90011	Ombreira		0,395	0,8793	29,4546
	CE-001-90012	Aro Móvel Horizontal		0,418	8,6928	4,5608
	CE-001-90013	Almofada de Rodapé		0,540	69,7947	8,7575
	CE-001-90015	Aro Móvel Lateral		0,312	10,2220	6,1587
	CE-001-90016	Aro Móvel Central		0,288	8,9063	8,2129
	CE-007-0020	Aro Móvel Central		0,284	8,4872	7,9680
	CE-001-90017	Redutor Vidro Simples		0,155	0,5166	0,9258
	CE-001-90018	Perfil 3 / 4 Folhas		0,148	0,3027	0,9341
	CE-001-90027	Padieira Tri-Rail		0,764	6,5872	101,9309
	CE-001-90028	Ombreira Tri-Rail		0,513	1,0483	74,8115
	CE-001-90029	Soleira Tri-Rail		0,717	6,1818	89,1841

Informação pode ser alterada sem aviso prévio, não dispense a consulta da **Ficha técnica**

ALUNIK ANGOLA - World System Aluminium, Lda
1º Rua por asfaltar que antecede a comissão de P.I.V.
2º Quintal polo Polo Industrial de Viana.
km 25 da estrada de Catete, Viana, Luanda, Angola
E-mail: geral@alunik-angola.com
Telefone: +244 936 176 248