

STD

CATÁLOGO DE PERFIS STANDARD
LISTA DE MATRIZES

Índice

01 Tubos - STD

- 1.01 - Rectangulares / Quadrados
- 1.02 - Redondos / Cantoneiras / Barras

02 Perfis Standard - STD

- 2.01 - STD Tubos / Escadotes

03 Enchimentos - STD

- 3.01 - Chapas duplas e lisas

04 Rede Mosquiteira / Sistema Veda Luz - ALRM/ALVL

- 4.01 - Rede Mosquiteira / Veda Luz

05 Grelhas-Lâminas Fixas - STD

- 5.01 - Lâminas Fixas

06 Sistema ventilação - ALPS

- 6.01 - Lâminas Pára-sol Fixas / Ventilação / Tubulares
- 6.02 a 6.03 - Lâminas Pára-Sol Fixas e Ventilação

07 Sistema Protecção Solar

- 7.01 - Protecção Solar - Secção Central
- 7.02 - Protecção Solar - Secção Lateral

08 Sistema de Roupeiro RPE

- 8.01 - Sistema RPE

09 Sistema Balaustradas - AL7000

- 9.01 - Balaustrada com Vidro

10 Sistema de Divisória - DE

- 10.01 - Sistema de Divisória

11 Sistema de Rodapé ou Sancas - RE

- 11.01 - Sistema RE (Rodapé ou Sancas)

12 Sistema de Aduelas - AD

- 12.01 - Sistema de Aduelas

13 Perfil de Publicidade / Cortinas - STD

- 13.01 - Sistema Publicidade / Cortinas

14 Sistema de Toldos/ Estores - STD

- 14.01 - Sistema de Toldos / Estores

15 Perfil Modular - STD

- 15.01 - Sistema Modular / Mobiliário

16 Sistema Compósito / Estrutural - STD

- 16.01 - Sistema Compósito/Fotovoltaicos e Sistema estrutural


17 Sistema Revestimento - RVE

- 17.01 - Sistema Revestimento - RVE


18 Perfil - STD

- 18.01 a 18.07 - Tabela de Valores e referência de Perfis

Rectangulares / Quadrados




Tubos Rectangulares				
Ref.	A	B	C	Tampa
CE-000-0030	30	15	1.4	--
CE-000-0010	30	20	1.3	--
CI-000-0074	40	20	1.3	--
CE-000-0016	50	30	1.4	--
CE-000-0051	60	40	2	--
CE-000-0044	70	20	1.4	--
CE-000-0026	75	40	1.4	--
CI-000-0225	80	40	1.3	--
CE-000-0043	100	20	1.3	--
CE-000-0031	100	40	1.6	--




Tubos Quadrados			
Ref.	A	B	Tampa
CE-000-0060	20	1.3	--
CE-000-0138	25	2.0	--
CI-000-0223	40	1.2	--
CE-000-0087	50	1.4	--
CE-000-0088	65	1.4	--
CI-010-0138	80	1.4	--
CE-000-0009	100	1.4	--


Redondos / Cantoneiras / Barras




Tubos Redondos		
Ref.	A	B
CE-000-0140	16	2
CE-000-0110	19	1
CE-000-0020	25	1.5
CE-000-0017	25	2
CE-000-0124	25.5	1.2
CE-000-0021	32	1.5
CE-000-0035	40	1.4
CE-000-0067	50	1.4
CE-000-0036	60	1.4




Cantoneira			
Ref.	A	B	C
CE-000-0011	15	1.3	----
CE-000-0015	20	1.4	----
CE-000-0012	25	1.6	----
CE-000-0027	30	1.4	----
CE-000-0032	40	1.4	----
CE-000-0077	50	3	---




Tubos Redondos Maciço	
Ref.	A
CE-000-0098	50



Cantoneira			
Ref.	A	B	C
CE-000-0013	40	20	1.4











Barras		
Ref.	A	B
CE-000-0126	20	5
CE-000-0072	30	3
CE-000-0024	40	4
CE-000-0014	100	10



Calha em U			
Ref.	A	B	C
CE-000-0074	15	20	1.5
CE-000-0045	20.3	20.3	1.5

2 - Perfis Standard STD

STD Tubos / Escadotes



CE-000-0064

Esc. 1/1


STANDARD
STD Tubos / Escadotes

Versão: 09/25 Pag. 03 / 28


Catálogo técnico

3 - Enchimentos STD


Chapas Dupla e Lisas




CE-000-0053




CE-000-0113




CI-004-0004




CE-000-0130



CE-000-0076



CE-000-0097




Esc. 1/1


STANDARD
Chapas Dupla e Lisas

Versão: 09/25 Pag. 04 /28


Rede Mosquiteira / Veda Luz



CE-001-19300



CE-001-19107




CE-000-00079


Catálogo técnico

5 - Grelhas Lâminas Fixas STD


Lâminas Fixas




Lâminas Pára-sol Fixas / Ventilação / Tubulares




CI-004-0044




CI-004-0045




CE-001-1972



CE-000-0112




CE-001-11507




CE-001-11506


Lâminas Pára-sol Fixas / Ventilação



Lâminas Pára-sol Fixas / Ventilação




Protecção Solar - Secção Central




CE-000-0083

Protecção Solar - Secção Lateral




CE-000-0084


Sistema RPE




CE-000-0132



CE-000-0133



CE-000-0134




CE-000-0135

Catálogo técnico

9 - Sistema Balastrada AL7000


Balastrada com Vidro




Catálogo técnico

10 - Sistema de Divisória - DE


Sistema De Divisória




CE-000-0101



CE-000-0102



CE-000-0099




CE-000-0100


Catálogo técnico

11 - Sistema de Rodapé ou Sancas - RE


Sistema RE (Rodapé ou Sancas)




CE-000-0104




CE-000-0103




CE-000-0105



CE-000-0106



CE-000-0107




CE-000-0127

Catálogo técnico

12 - Sistema de Aduelas - AD


Sistema AD (Aduelas)




Catálogo técnico

13 - Perfil de Publicidade / Cortinas STD


Sistema Publicidade / Cortinas



CE-000-0003




CE-000-0002



CE-000-0118

Perfil Cortinas



CE-000-0119


Perfil Cortinas

Catálogo técnico



14 - Perfil de Toldos / Estores STD

Sistema Toldos / Estores

Estores




Toldos




Catálogo técnico

15 - Perfil Modular STD


Sistema Modular / Mobiliário




CE-000-0055



CE-000-0080



CE-000-0081









CE-000-0082

Catálogo técnico

16 - Sistema Compósito/Estrutura - STD

Sistema Compósito/Fotovoltaicos/Estrutural




STANDARD

Sistema Compósito/
Fotovoltaicos/Estrutural

Esc. 1/1

Versão: 09/25 Pag. 20 /28



Sistema Revestimento - RVE



Catálogo técnico

18 - Perfis - STD

Tabela de Valores e referências de Perfis

Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CE-000-0010	Tubo Rectangular		0,100	2,0000	4,5000
	CE-000-0016	Tubo Rectangular		0,160	1,2500	1,2500
	CE-000-0026	Tubo Rectangular		0,230	40,0000	40,6250
	CE-000-0030	Tubo Rectangular		0,100	0,8437	3,3750
	CE-000-0031	Tubo Rectangular		0,280	3,3333	3,3333
	CE-000-0043	Tubo Rectangular		0,240	6,6666	166,6666
	CE-000-0044	Tubo Rectangular		0,180	4,6666	57,1666
	CE-000-0051	Tubo Rectangular		0,200	2,0000	2,0000
	CI-000-0074	Tubo Rectangular		0,119	2,6659	10,6635
	CI-000-0225	Tubo Rectangular		0,240	2,6666	0,6666
	CE-000-0009	Tub. Quadrado		0,400	6,7222	6,7222
	CE-000-0060	Tub. Quadrado		0,100	1,3333	1,3333
	CE-000-0138	Tub. Quadrado		0,100	4,0121	4,7420
	CI-000-0223	Tub. Quadrado		0,160	1,3333	1,3333
	CI-010-0138	Tub. Quadrado		0,320	1,3333	1,3333
	CE000-0087	Tub. Quadrado		0,200	2,0833	2,0833
	CE000-0088	Tub. Quadrado		0,260	8,7552	8,7552

Catálogo técnico

18 - Perfis - STD

Tabela de Valores e referências de Perfis


Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ²)	Iy (cm ²)
	CE-000-0020	Tub. Redondo		0,100	1,9174	1,9174
	CE-000-0021	Tub. Redondo		0,101	5,1471	5,1471
	CE-000-0011	Tub. Redondo		0,101	5,1471	5,1471
	CE-000-0035	Tub. Redondo		0,126	12,5663	12,5663
	CE-000-0017	Tub. Redondo		0,079	1,3236	1,3236
	CE-000-0067	Tub. Redondo		0,157	30,6796	30,6796
	CE-000-0110	Tub. Redondo		0,060	0,2277	0,2297
	CE-000-0124	Tub. Redondo		0,080	0,6778	0,6741
	CE-000-0140	Tub. Redondo		0,089	0,0126	0,0063
	CE-000-0019	Tub. Redondo		0,094	3,0335	2,6365
	CE-000-0098	Perfil. maciço		0,157	1,9175	1,9175
	CE-000-0011	Cantoneira		0,100	0,0811	0,0766
	CE-000-0012	Cantoneira		0,100	0,4682	0,4699
	CE-000-0013	Cantoneira		0,119	1,4000	0,2508
	CE-000-0015	Cantoneira		0,100	0,2079	0,2079
	CE-000-0027	Cantoneira		0,119	0,7290	0,7290
	CE-000-0032	Cantoneira		0,159	1,7616	1,7616
	CE-000-0077	Cantoneira		0,200	1,4000	0,2508

Tabela de Valores e referência de Perfis














Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CE-000-0045	Calha U		0,119	0,3704	0,6039
	CE-000-0074	Calha U		0,108	0,3175	0,2960
	CE-000-0014	Barra		0,220	0,8333	3,3333
	CE-000-0024	Barra		0,100	0,0211	2,1302
	CE-000-0072	Barra		0,100	0,0067	0,6742
	CE-000-0126	Barra		0,051	3,2784	6,5161
	CE-000-0033	Tubo Rectangular		0,100	0,8437	3,3750
	CE-000-0070	Perfil / Liagação		0,231	58,8909	1,8595
	CE-000-0064	T. Rect. c/Reforço		0,550	32,5520	3255,2083
	CI-164-1144	T. Rectangular c/Reforço		0,239	166,6132	6,6645
	CE-000-0111	Tubo duplo		0,208	1,6782	6,9851
	CE-000-0085	Perfil de Escadotes		0,100	1,8256	1,8256
	CE-000-0086	Perfil de Escadotes		0,100	1,3845	1,3845
	CE-000-0079	Perfil Veda Luz		0,175	5,4541	1,1138
	CE-001-19107	Perf. Rede Mosquiteira		0,146	1,6568	0,8084
	CE-001-19300	Perf. Rede Mosq. de Correr		0,177	2,2603	0,3936
	CE-000-0053	Chapa Dupla		0,158	0,5928	27,1824
	CE-000-0076	Chapa Dupla		0,252	164,7117	6,5503

Tabela de Valores e referência de Perfis

Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CI-004-0004	Chapa Dupla		0,267	160,7282	6,5473
	CE-000-0113	Chapa lisa		0,228	0,0164	16,4530
	CE-000-0097	Chapa Canelada		0,302	0,1000	25,7591
	CE-001-0001	Lâmina Fixa		0,337	20,2781	1,1124
	CI-004-0036	Lâmina Fixa		0,399	1,7594	0,1235
	CI-004-0044	Suporte Lâmina Ventilação		0,156	14,2121	6,1584
	CI-004-0045	Lâmina Ventilação		0,288	15,6028	2,4192
	CE-001-1972	Lâmina Para Sol		0,247	4,2128	144,7094
	CE-000-0112	Lâmina Para Sol		0,342	123,7799	6,2969
	CE-001-11506	Suporte Lâmina Ventilação		0,780	149,3507	1,3404
	CE-001-11507	Lâmina Ventilação		0,141	1,5385	0,7265
	CE-000-0065	Lamina Ventilação		0,336	6,9344	26,5372
	CE-000-0066	Suporte Lamina Ventilação		0,892	306,5021	16,4727
	CE-000-0095	Suporte de lamina de ventilação		0,646	6,4479	101,1117
	CE-000-0096	Lamina-ALPS		0,319	16,7885	11,5254
	CE-000-0083	Secção Central		0,735	1532,4955	4854,9640
	CE-000-0084	Secção Lateral		0,547	875,2175	901,7701

Catálogo técnico

18 - Perfis - STD




Tabela de Valores e referência de Perfis

Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CE-001-0002	Guarda Varanda		0,577	242,8845	54,2613
	CE-001-0003	Guarda Varanda		0,206	2,9083	3,9941
	CE-001-0005	Capa		0,354	49,8087	3,4522
	CE-000-0099	Perfil D.E vidros simples		0,136	1,1329	0,5353
	CE-000-0100	Perfil D.E vidros duplo		0,458	2,8381	40,3676
	CE-000-0101	Tampa D.E		0,135	0,0173	2,3656
	CE-000-0102	Bite D.E		0,100	0,8178	0,3458
	CE-000-0002	Painel Publicidade		0,705	168,2710	15,7722
	CE-000-0003	Capa Painel Publicidade		0,163	4,278	0,2186
	CE-055-0001	Perfil de estores		0,233	3,6466	1,0862
	CE-055-0002	Perfil de estores		0,276	9,0233	1,8647
	CE-055-0003	Perfil de estores		0,167	0,4958	0,5889
	CE-055-0004	Perfil de estores		0,124	0,7649	0,4195
	CE-055-0005	Perfil de estores		0,091	0,0729	0,3705
	CE-000-0114	Perfil de estores		0,150	2,5112	2,5327
	CE-000-0039	Perfil deToldo		0,166	1,5697	3,3979
	CE-000-0091	Perfil de estores		0,143	1,0481	0,7027

Catálogo técnico

18 - Perfis - STD





Tabela de Valores e referência de Perfis

Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CE-000-0080	Slot 6		0,159	0,6911	0,6880
	CE-000-0081	Slot 8		0,267	3,2278	3,2285
	CE-000-0082	Slot 10		0,378	10,7929	10,7938
	CE-000-0055	Perfil de Mobiliário		0,143	4,9649	6,3979
	CE-000-0062	Perfil. S.Comp2		0,222	1,9261	8,9249
	CE-000-0063	Perfil. S.Comp3		0,294	6,0946	15,5397
	CE-000-0103	Perfil Est. RE		0,178	3,6389	0,1868
	CE-000-0104	Perfil. RE 99 com Led		0,292	17,5995	0,3484
	CE-000-0105	Perfil. RE 99		0,269	16,5001	0,2140
	CE-000-0106	Perfil. RE 69		0,209	6,8364	0,1946
	CE-000-0107	Perfil. RE 59		0,158	3,9756	0,2255
	CE-000-0127	Perfil. RE 65		0,160	0,8165	0,0461
	CE-000-0116	Perfil. Aduela		0,549	19,6419	92,7677
	CE-000-0117	Perfil. Aduela		0,647	25,0859	37,6180
	CE-000-0118	Perfil Cortinas		0,138	0,1931	0,3992
	CE-000-0119	Perfil Cortinas		0,198	0,7245	0,9642
	CE-000-0123	Perfil P. Solar		0,380	417,1680	148,7702

Catálogo técnico

18 - Perfis - STD

Tabela de Valores e referências de Perfis

Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	CE-000-0061	Perfil. S.Comp1		0,324	3,6569	13,4440
	CE-000-0128	Tampa		0,117	6,6978	2,9130
	CE-000-0129	Tubo Revest. R.100x30		0,352	7.9869	4.7620
	CE-000-0139	Painel Revestimento		0,720	9.5032	6.0280
	CE-000-0137	Perfil Estrutural		0.615	9.8045	0.8903
	CE-000-0132	Perfil Roupeiro RPE.01		0,091	1,0481	0,7027
	CE-000-0133	Perfil Roupeiro RPE.02		0,119	9,5991	6,9299
	CE-000-0134	Perfil Roupeiro RPE.03		0,166	4,3762	0,5370
	CE-000-0135	Perfil Roupeiro RPE.04		0,395	2,9518	4,8965
	CE-000-0130	Chapa Dupla		0,256	0,7282	6,5473

EXTRULIDER - Companhia Angolana de Alumínio, Lda
1ª Rua por asfaltar que antecede a comissão do P.I.V.
2ª Quintal Polo Industrial de Viana.
km 25 da Estrada de Catete, Viana, Luanda, Angola
E-mail: geral@extrulider.com
Tel.: +244 936 176 248