

WS50

SISTEMA DE FACHADA WS50
LISTA DE MATRIZES


Índice

1 Perfis

- 1.01 - Perfis à escala
- 1.02 - Perfis à escala
- 1.03 - Perfis à escala
- 1.04 - Perfis à escala


2 Perfis - WS50

- 2.01 - Tabela de valores e referência de perfis




CI-033-90007

Montante de Reforço



CI-033-90010


Contra Capa



CI-033-90011


Contra Capa

1 - Perfis WS50




CI-033-90050

Montante




CI-033-90080

Montante




Catálogo técnico


1 - Perfis WS50




CI-033-92015
Capa




CI-033-92024
Capa




CI-033-92024A
Capa




CE-001-93050
Perfil VEC



CE-001-93055
Bite VEC






CI-033-94008
Bite Redutor Caixa de Vidro



CI-033-94009
Bite Redutor C/ ângulo

Catálogo técnico

2 - Perfis WS50

Perfis	Referência	Descrição		Per. Exterior (m)	M. Inércia	
					Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
	WS90007	Montante de Reforço		0,362	195,9784	46,1367
	WS90010	Contra Tampa		0,165	3,140	0,0983
	WS90011	Contra Tampa		0,291	13,9949	1,0187
	WS90050	Montante		0,366	60,7247	48,0535
	WS90080	Montante		0,426	221,2929	79,3035
	WS90120	Montante		0,506	720,4402	120,9702
	WS90145	Montante		0,553	1263,1534	147,0281
	WS92015	Tampa		0,167	4,2025	0,2233
	WS92024	Tampa		0,203	5,7910	0,8562
	WS92024A	Tampa		0,214	6,3916	0,8851
	WS93050	Perfil Vec		0,233	3,8845	8,8320
	WS93055	Bite Vec		0,100	0,0066	0,0752
	WS94008	Bite Redutor Caixa de Vidro		0,100	0,0357	0,0694
	WS94009	Bite Redutor C/ ângulo		0,100	0,0467	0,0899

Informação pode ser alterada sem aviso prévio, não dispense a consulta da Ficha técnica

EXTRULIDER - Companhia Angolana de Alumínio, Lda
1ª Rua por asfaltar que antecede a comissão do P.I.V.
2ª Quintal Polo Industrial de Viana.
km 25 da Estrada de Catete, Viana, Luanda, Angola
E-mail: geral@extrulider.com
Tel.: +244 936 176 248